

# Ficha de información del producto

REGLAMENTO DELEGADO (UE) 2019/2014 DE LA COMISIÓN en lo relativo al etiquetado energético de las lavadoras domésticas y las lavadoras-secadoras domésticas

**Nombre o marca comercial del proveedor:** Balay

**Dirección del proveedor:** Balay Service, Ronda del Canal Imperial de Aragón 18-20, 50197 Zaragoza, ES

**Identificador del modelo:** 3TW984X

## Parámetros generales del producto:

| Parámetro                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Valor                                                       |       | Parámetro                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Valor                            |     |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|-------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|-----|
| Capacidad asignada (kg)                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Capa-<br>cidad<br>asig-<br>nada <sup>(b)</sup>              | 5,0   | Dimensiones en cm                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Altura                           | 85  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Capa-<br>cidad<br>asigna-<br>da de<br>lavado <sup>(a)</sup> | 8,0   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Anchura                          | 60  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                             |       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Profun-<br>didad                 | 63  |
| Índice de eficiencia energética                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | IEE <sub>W</sub> <sup>(a)</sup>                             | 68,9  | Clase de eficiencia energética                                                                                                                                                                                                                                                                        | IEE <sub>W</sub> <sup>(a)</sup>  | C   |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | IEE <sub>WD</sub> <sup>(b)</sup>                            | 78,7  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | IEE <sub>WD</sub> <sup>(b)</sup> | E   |
| Índice de eficiencia de lavado                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | I <sub>W</sub> <sup>(a)</sup>                               | 1,040 | Eficacia del aclarado (g/kg de tejido seco)                                                                                                                                                                                                                                                           | I <sub>R</sub> <sup>(a)</sup>    | 5,0 |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | J <sub>W</sub> <sup>(b)</sup>                               | 1,040 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | J <sub>R</sub> <sup>(b)</sup>    | 5,0 |
| Consumo de ener-<br>gía en kWh por ci-<br>clo, correspondien-<br>te al ciclo de lavado<br>de la lavadora-seca-<br>dora doméstica, uti-<br>lizando el programa<br>«eco 40-60» en una<br>combinación a ple-<br>na carga y con parte<br>de la carga. El con-<br>sumo real de ener-<br>gía dependerá de<br>cómo se utilice el<br>aparato. | 0,626                                                       |       | Consumo de energía en kWh<br>por ciclo, correspondiente al ci-<br>clo de lavado y secado de la la-<br>vadora-secadora doméstica, en<br>una combinación a plena carga<br>y con la mitad de la carga. El<br>consumo real de energía depen-<br>derá de cómo se utilice el apa-<br>rato.                  | 3,126                            |     |
| Consumo de agua<br>en litros por ci-<br>clo, correspondien-<br>te al programa «eco<br>40-60» en una com-<br>binación a plena car-<br>ga y con parte de<br>la carga. El consumo<br>real de agua depen-                                                                                                                                 | 41                                                          |       | Consumo de agua en litros por<br>ciclo, correspondiente al ciclo<br>de lavado y secado de la lavado-<br>ra-secadora doméstica, en una<br>combinación a plena carga y con<br>la mitad de la carga. El consumo<br>real de agua dependerá de có-<br>mo se utilice el aparato y de la<br>dureza del agua. | 70                               |     |

|                                                                                                                                                                                       |                                              |       |                                                                                                                                                                               |                                 |      |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|-------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|------|
| derá de cómo se uti-<br>lice el aparato y de la<br>dureza del agua.                                                                                                                   |                                              |       |                                                                                                                                                                               |                                 |      |
| Temperatura máxi-<br>ma en el interior<br>del tejido tratado<br>(°C) para el ciclo de<br>lavado de la lava-<br>dora-secadora do-<br>méstica, utilizando<br>el programa «eco<br>40-60» | Capa-<br>cidad<br>asigna-<br>da de<br>lavado | 46    | Temperatura máxima en el inte-<br>rior del tejido tratado (°C) para<br>el ciclo de lavado de la lavado-<br>ra-secadora doméstica, utilizan-<br>do el ciclo de lavado y secado | Capa-<br>cidad<br>asig-<br>nada | 39   |
|                                                                                                                                                                                       | Mitad                                        | 36    |                                                                                                                                                                               | Mitad                           | 35   |
|                                                                                                                                                                                       | Cuarta<br>parte                              | 23    |                                                                                                                                                                               |                                 |      |
| Velocidad de cen-<br>trifugado (rpm) <sup>(a)</sup>                                                                                                                                   | Capa-<br>cidad<br>asigna-<br>da de<br>lavado | 1 400 | Contenido de humedad residual<br>ponderado (%) <sup>(a)</sup>                                                                                                                 | 53,0                            |      |
|                                                                                                                                                                                       | Mitad                                        | 1 400 |                                                                                                                                                                               |                                 |      |
|                                                                                                                                                                                       | Cuarta<br>parte                              | 1 400 |                                                                                                                                                                               |                                 |      |
| Duración del pro-<br>grama «eco<br>40-60» (h:min)                                                                                                                                     | Capa-<br>cidad<br>asigna-<br>da de<br>lavado | 3:32  | Clase de eficiencia de centrifu-<br>gado <sup>(a)</sup>                                                                                                                       | B                               |      |
|                                                                                                                                                                                       | Mitad                                        | 2:48  |                                                                                                                                                                               |                                 |      |
|                                                                                                                                                                                       | Cuarta<br>parte                              | 2:10  |                                                                                                                                                                               |                                 |      |
| Ruido acústico aé-<br>reo emitido en la<br>fase de centrifuga-<br>do del ciclo de lava-<br>do «eco 40-60» a la<br>capacidad asignada<br>de lavado [dB(A) re<br>1 pW]                  | 70                                           |       | Duración del ciclo de lavado y<br>secado (h:min)                                                                                                                              | Capa-<br>cidad<br>asig-<br>nada | 7:30 |
|                                                                                                                                                                                       |                                              |       |                                                                                                                                                                               | Mitad                           | 5:05 |
| Tipo                                                                                                                                                                                  | de libre instalación                         |       | Ruido acústico aéreo emitido<br>correspondiente a la fase de<br>centrifugado del programa «eco<br>40-60» a la capacidad asignada<br>de lavado                                 | A                               |      |
| Modo apagado (W)<br>(si procede)                                                                                                                                                      | 0,50                                         |       | Modo preparado (W) (si proce-<br>de)                                                                                                                                          | 0,50                            |      |
| Inicio aplazado (W)<br>(si procede)                                                                                                                                                   | 4,00                                         |       | Modo preparado en red (W) (si<br>procede)                                                                                                                                     | 0,00                            |      |
| Duración mínima de la garantía ofrecida por el proveedor: 24 meses                                                                                                                    |                                              |       |                                                                                                                                                                               |                                 |      |
| Este producto ha sido diseñado para li-<br>berar iones de plata durante el ciclo de<br>lavado                                                                                         |                                              |       | NO                                                                                                                                                                            |                                 |      |


**Información adicional:**

Enlace al sitio web del proveedor, en el que se encuentra la información contemplada en el punto 9 del anexo II del Reglamento (UE) 2019/2023: <https://www.etiqueta-balay.com>

(a) para el programa «eco 40-60».

(b) Para el ciclo de lavado y secado.

Modelo introducido en el mercado de la Unión desde 01/03/2023



**Número de registro EPREL:** 1112927

<https://eprel.ec.europa.eu/qr/1112927>

**Proveedor:** BSH Hausgeräte GmbH (Fabricante)

**Sitio web:** [www.bsh-group.com](http://www.bsh-group.com)

**Servicio de atención al cliente:**

**Nombre:** Balay Service

**Sitio web:**

**Correo electrónico:** [tutienda-Balay@bshg.com](mailto:tutienda-Balay@bshg.com)

**Teléfono:** +34976102903

**Dirección:**

Ronda del Canal Imperial de Aragón 18-20  
50197 Zaragoza  
España